



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека  
по Ямало-Ненецкому автономному округу

от 21.07.2022г № 57

10 час. 00 мин.

(дата и время составления акта)

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу  
(место составления акта)

**Акт плановой выездной проверки**  
(плановой/внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением  
№ 57 от 06.07.2022 № КНМ 89220041000100881618

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках  
Федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля  
(надзора)

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

1) Главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора, надзора на транспорте и защиты прав потребителей Управления Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу Ситдиковой Еленой Ансаровной.

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

4. К проведению выездной проверки были привлечены:  
специалисты:

1. Ашенов Азамат Маратович - врач по общей гигиене ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»;
2. Бахмут Сергей Андреевич - фельдшер ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО»;
3. Муратов Марат Рафаэльевич – инженер «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО».

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности специалистов);

эксперты (экспертные организации):

- 1) ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО», аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510793 от 17.02.2014г. выдан Федеральной службой по аккредитации

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии) должности экспертов, с указанием сведений о статусе эксперта в реестре экспертов контрольного (надзорного) органа или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Выездная проверка проведена в отношении:

а) Деятельность, действия (бездействия) контролируемых лиц, в рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том числе предъявляемые к контролируемым лицам, осуществляющим деятельность, действия (бездействие);

б) Результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе продукция (товары), подлежащая государственному контролю (надзору) на таможенной границе и таможенной территории Евразийского экономического союза по Единому перечню продукции (товаров), подлежащей государственному санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю), утвержденному решением Комиссии Таможенного союза от 28 мая 2010 г. № 299 «О применении санитарных мер в Евразийском экономическом союзе», к которой предъявляются обязательные требования;

в) Здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, включая водные, земельные и лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспортные средства и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования.

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению):

629001, Ямало-Ненецкий автономный округ, город Салехард, улица Ленина, 7

(указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)

7. Контролируемые лица:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад "Золотой ключик", 629007, Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард город, Ленина улица, 7, ОГРН: 1028900508933, ИНН: 8901010506

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "08" июля 2022 года 09 час. 30 мин.

по "21" июля 2022 г., 17 час. 00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с ...

с "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

по "\_\_\_" \_\_\_\_\_ г., \_\_\_ час. \_\_\_ мин.

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

2 дня (4 ч 30 мин)

(часы, минуты)

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:

1) осмотр, истребование документов, отбор проб (образцов), инструментальное обследование испытание

в следующие сроки:

"08" июля 2022 г., с 09 час. 10 мин. – до 12 час. 10 мин.

по месту, 629003, ЯНАО, город Салехард, улица Ленина, 7

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

осмотр

"11" июля 2022 г., с 14 час. 30 мин. – до 16 час. 00 мин.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

по результатам, которого составлен: протокол о взятии проб и образцов от 08.07.2022г, протокол осмотра принадлежащих ЮЛ территорий и находящихся там вещей и документов от 08.07.2022 и от 11.07.2022 г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

4) испытание; 5) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

"08" июля 2022 года 13. час. 00 мин.

"20" июля 2022 года 14. час. 00 мин.

по месту г. Салехард, ул. Ямальская 4, ул. Титова,10 ИЛЦ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в ЯНАО», аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра № РОСС RU.0001.510793 от 17.02.2014г. выдан Федеральной службой по аккредитации.

(указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлен: протоколы лабораторных испытаний, экспертные заключения.

10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения: программа производственного контроля и исполнение программы производственного контроля за 2022г. (протоколы, акты); сведения о системе ХАССП, документы, подтверждающие качество и безопасность пищевых продуктов, перспективное меню; журналы бракеража: журнал бракеража готовой продукции, журнал бракеража пищевых продуктов и продовольственного сырья, гигиенический журнал, журнал учета температурного режима холодильного оборудования и складских помещений, личные медицинские книжки работников, сведения о групповых ячейках (название группы, возраст, количество детей, площадь групповой (игровой) комнаты и спальной комнаты) режим дня, списки работников.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

**На пищеблоке в моечной для кухонной посуды моечные раковины являющимися источником выделения влаги не оборудованы локальными вытяжными системам вентиляции, что является нарушением п. 2.13. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", п.2.7.4. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-**

**эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20).**

(2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам;

2.7.4. Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции).

**На пищеблоке покрытие стола для работы с тестом (столешница) цельнометаллическое, а не из дерева твердых лиственных пород, что не соответствует требованиям п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.**

(п. 2.4.6.2 ... Покрытие стола для работы с тестом (столешница) должно быть выполнено из дерева твердых лиственных пород...).

**В группе «Северное сияния» возраст детей 3-4 года списочный состав 26 детей, площадь спальни составляет 33,7 м<sup>2</sup>, следовательно на одного ребёнка приходится 1,3 м<sup>2</sup>; в группе «Юнга» возраст детей 4- 5 лет, списочный состав 26 детей, площадь спальни составляет 35,4 м<sup>2</sup>, следовательно на одного ребёнка приходится 1,36 м<sup>2</sup>; в группе «Полянка» возраст детей 5-6 лет, списочный состав 26 детей, площадь спальни составляет 27,8 м<sup>2</sup>, следовательно на одного ребёнка приходится 1,0 м<sup>2</sup>, что является нарушением п. 3.1.1. СП 2.4.3648-20.**

(3.1.1. Количество детей в группах организации, реализующей образовательные программы дошкольного образования (далее - дошкольная организация), осуществляющей присмотр и уход за детьми, в том числе в группах, размещенных в жилых и нежилых помещениях жилищного фонда и нежилых зданий, определяется исходя из расчета площади групповой (игровой) комнаты.

.....Площадь спальни для детей до 3 лет должна составлять не менее 1,8 м<sup>2</sup> на ребенка, для детей от 3 до 7 лет - не менее 2,0 м<sup>2</sup> на ребенка....)

**У Джавадовой Г.Б. (младший воспитатель) - результаты обследования на туберкулез не внесены в личную медицинскую книжку (имеется заключение о пройденном флюорографическом исследовании от 14.04.2022 г. на отдельном бумажном носителе), у Николаевой Е.А. работающая в должности – кастелянша, последняя отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации от 27.11.2020 года в должности младший воспитатель, у Яхниной Ф.Р. (учитель – логопед) последняя отметка о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации от 22.11.2019 г., что является нарушением п. 1.5. СП 2.4.3648-20.**

(1.5. Работники хозяйствующих субъектов должны соответствовать требованиям, касающимся прохождения ими предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров <2>, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации (при приеме на работу и далее с периодичностью не реже 1 раза в 2 года, работники комплекса помещений для приготовления и раздачи пищи - ежегодно) вакцинации <3> и иметь личную медицинскую книжку <4> с результатами медицинских обследований и лабораторных исследований, сведениями о прививках, перенесенных инфекционных заболеваниях, о прохождении профессиональной гигиенической подготовки и аттестации с допуском к работе).

**На территории МБДОУ "Детский сад "Золотой ключик" на хозяйственной части, куда имеется доступ детей - скопление строительного мусора (доски, брус с гвоздями, железо), что является недопустимым и является нарушением п. 2.11.1. СП 2.4.3648-20.**

(2.11. Содержание собственной территории и помещений хозяйствующего субъекта должно соответствовать следующим требованиям:

2.11.1. На собственной территории не допускается скопление мусора. Уборка территории проводится ежедневно или по мере загрязнения. Для очистки собственной территории от снега использование химических реагентов не допускается).

**Пищеблок детского сада работает на сырье, планировка производственных помещений не обеспечивает последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, так как в горячий цех один вход, через который заносят сырьё для приготовления блюд (в том числе грязные овощи, которые обрабатываются в мясо - рыбном цехе), и с этого же входа (выхода) осуществляется раздача готовых блюд на группы, также в мясо-рыбном цехе установлен холодильник с морозильной камерой в котором хранится сырьё - творог, который заносится для хранения в холодильник через горячий цех, что является нарушением п. 2.3.3. СП 2.4.3648-20, п. 2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", ст.14 ТР ТС 021/2011. Технический регламент Таможенного союза. О безопасности пищевой продукции", но в соответствии с п. 1.3. СП 2.4.3648-20 объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены.**

(2.3.3. СП 2.4.3648-20 Помещения и оборудование, используемые для приготовления пищи, их размещение и размер должны обеспечивать последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и чистой посуды, а также встречного движения посетителей и персонала. Не допускается использование пищевого сырья в столовых, работающих на полуфабрикатах.

2.5. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 Планировка производственных помещений предприятий общественного питания, в которых осуществляется процесс производства (изготовления) пищевой продукции, их конструкция, размещение и размер должны обеспечиваться в соответствии с требованиями технического регламента <7>. В предприятиях общественного питания, оказывающих услуги общественного питания без выпуска пищевой продукции в свободное обращение, должна обеспечиваться последовательность (поточность) технологических процессов, исключая встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, использованной и продезинфицированной посуды, а также встречного движения посетителей и участвующего в приготовлении продукции общественного питания персонала.

1.3. СП 2.4.3648-20 Объекты, введенные в эксплуатацию до вступления в силу Правил, а также объекты на стадии строительства, реконструкции и ввода их в эксплуатацию, в случае если указанные процессы начались до вступления в силу Правил, эксплуатируются в соответствии с утвержденной проектной документацией, по которой они были построены, при условии обеспечения доступности услуг, оказываемых хозяйствующим субъектом инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья).

**В прачечной, где разводят и хранят, готовый рабочий дезинфицирующий раствор (для уборки в групповых ячейках) - ёмкость (бак) с прозрачной жидкостью неизвестного происхождения, на крышке с маркировкой 0,06 % р-ор «Жавель син», сбоку на стенке этой же ёмкости маркировка 0,06 % р-р «Жавелиона», согласно представленным записям дата разведения 08.07.2022 год «Жавель син» конц.0,06%, срок годности не указан.**

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (нереализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, о несоблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки;

3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в пункте 2, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований № 66 от 21.08.2022 г.

- фотоматериалы

- сведения о групповых ячейках (название группы, возраст, количество детей, площадь групповой (игровой) комнаты и спальной комнаты)

- протокол о взятии проб и образцов от 08.07.2022г, протокол осмотра принадлежащих ЮЛ территорий и находящихся там вещей и документов от 08.07.2022 и от 11.07.2022 г.

(указываются протоколы и иные документы (протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленные по результатам проведения контрольных (надзорных) действий (даты их составления и реквизиты), заполненные проверочные листы (в случае их применения), а также документы и иные материалы, являющиеся доказательствами нарушения обязательных требований)

Главный специалист-эксперт отдела  
санитарного надзора, надзора на транспорте  
и защиты прав потребителей  
Ситдикова Е.А.



(подпись)

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездной проверки)

Главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, надзора на транспорте и защиты прав потребителей Ситдикова Е.А., 8 (34922) 4-47-24,  
sitdikova\_ea@89.rospotrebnadzor.ru

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должности инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

mbo412@edu.shd.ru

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

----- <\*> Отметки размещаются после реализации указанных в них действий.